

*VEGETAÇÕES
DO
BRASIL*





Caatinga



caatinga



O fenômeno da seca



J. L. Bulcao/CONTEXTO

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Cerrado



Cerrado



Russell Mittermeier/Bruce Coleman, Inc.
© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

“Cerradão”



Victor Englebert/Photo Researchers, Inc.

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

O cerrado vem sendo substituído pelos cultivos de soja , arroz, cana-de-açúcar e para a introdução da pecuária



Silas Siqueira/CONTEXTO

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Campos



Campanha Gaúcha



Stephanie Maze/Corbis

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Mata dos Cocaís





Tyba/Claus Meyer/Latin Focus

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Floresta Amazônica



Mata de Terra Firme



Mata de Várzea



Tim Holt/Photo Researchers, Inc.
© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Mata de Igapó



Will & Deni McIntyre/ALLSTOCK, INC.

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Extração do látex: atividade que não agride os ecossistemas amazônicos e garante a sobrevivência de um dos povos da floresta : os seringueiros. Muitos hoje, vivem nas reservas extrativistas.



Carlos Humberto T.D.C./Contact Press
Images/PNI
© 1988-1999 Microsoft e/ou seus
fornecedores. Todos os direitos reservados.

Dentre os povos da floresta, sem dúvida os que mais sofreram com a ocupação desordenada da Amazônia foram os índios. (na foto, Caiapós)



Art Wolfe/ALLSTOCK, INC.

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Queimadas na Amazônia : a substituição da cobertura vegetal por duvidosos projetos agropastoris, que muitas vezes são improdutivos e que expulsam os povos da floresta : índios, seringueiros, castanheiros.





1989



2019

Garimpo de Serra Pelada : Hoje, é uma enorme cratera a céu aberto. O garimpo contaminou rios próximos com mercúrio , expulsou os índios da área e abriu uma grande “ferida” na floresta.



Carajás – Grandes projetos na amazônia, sem planejamento e preocupação com a preservação, vem destruindo intensamente a floresta equatorial.



Jacques Jangoux/Tony Stone Images
© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Pecuária Tradicional – Atividade que destruiu boa parte da vegetação brasileira e que vem expulsando os povos da floresta.



Marc A Rezende/CONTEXTO

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

População ribeirinha



Dan Guravich/Photo Researchers, Inc.

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

pantanal



Lagoas formadas pelas cheias dos rios



Marco A. Rezende/CONTEXTO

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Mineração e pesca predatória : duas atividades que colocam em risco o ecossistema pantaneiro



Mata Atlântica



A mata Atlântica possui uma grande biodiversidade



Victor Englebert/Photo Researchers, Inc.
© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

O relevo acidentado e seu porte elevado não impediram ...



Tom McHugh/Photo Researchers, Inc.

© 1988-1998 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

De ser a vegetação mais devastada



Sean Sprague/PANOS PICTURES
© 1988-1998 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

*Tanto para a expansão das concentrações urbano-industriais
das zonas litorâneas brasileiras*



Cortada por rodovias e ferrovias....



Tom Rica/CONTEXTO
© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Como para expandir as culturas de cana-de-açúcar, café ...



Mireille Vautier/Woodfin Camp & Associates, Inc.

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

E das lavouras de subsistência.



Kevin Schafer/Corbis

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Mata dos Pinhais



Foi substituída por cultivos agrícolas ...



Antonio C. Freitas/CONTEXTO

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

e excessivamente explorada pela indústria madeireira.



Norman Myers/Bruce Coleman, Inc.

© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os di

Vegetações litorâneas



Mangue



C. J. Collins/Photo Researchers, Inc.
©1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos
os direitos reservados.

Cordão arenoso



Frank Fournier/Woodfin Camp & Associates, Inc.
© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Cordão arenoso (ao fundo, mata atlântica de encosta)



Andre Gallant/The Image Bank

© 1988-1998 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

Mata galeria (ciliar)



Tom McHugh/ Photo Researchers, Inc.
© 1988-1999 Microsoft e/ou seus fornecedores. Todos os direitos reservados.

A legislação ambiental brasileira é uma das das mais modernas e completas do mundo. Por todo o país, há áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas, reservas florestas, reservas biológicas, parques federais e estaduais e estações ecológicas. No entanto, há dificuldades de monitoramento e fiscalização.

Se não agirmos rápido e de maneira consciente, no sentido de se promover o desenvolvimento sustentável

A stylized, dark teal silhouette of a mountain range is positioned in the bottom right corner of the slide, extending from the right edge towards the center. The mountains are jagged and layered, creating a sense of depth.

Este será o futuro mapa das vegetações do Brasil

